

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Fiscalía General de la República		DIRECCION DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:8901
DACI de la Fiscalía General de la Republica		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>		<b>Antiguo Cuscatlán 05 de Septiembre del 2017</b>		<b>No.Orden:245/2017</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:8901 FGR-Recursos del Fondo Especial de Dineros de Medidas Cautelares o de Extinción--COMPRA DE MATERIALES.	-	-
2	Metro Lineal	TUBO CPVC DE 1/2 PULGADA. (54107)	\$1.48	\$2.96
4	Unidad	UNION COPLE CPVC DE 1/2 PULGADA. (54107)	\$0.23	\$0.92
4	Unidad	CODO CPVC DE 1/2 PULGADA, 90 GRADOS. (54107)	\$0.22	\$0.88
4	Unidad	TEE CPVC SIN ROSCA 1/2 PULGADA. (54107)	\$0.40	\$1.60
4	Unidad	TAPON HEMBRA CPVC DE 1/2 PULGADA. (54107)	\$0.25	\$1.00
4	Unidad	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 PULGADA. (54107)	\$0.23	\$0.92
4	Unidad	UNION COPLE PVC DE 1 PULGADA. (54107)	\$0.23	\$0.92
1	Unidad	RESISTENCIA PARA CALENTADOR SG1453 4500W, 240V. (54118)	\$12.55	\$12.55
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$21.75
SON: veintiún 75/100 dólares				
OBSERVACION: LA FGR RETENDRA EN CONCEPTO DE ANTICIPO EL 1% SOBRE EL PRECIO DE BIENES Y SERVICIOS, POR LO QUE SE DEBERA TOMAR EN CUENTA AL MOMENTO DE FACTURAR. CREDITO 30 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, FONDOS CONAB, PRECIOS INCLUYEN IVA.				
PARA LA ENTREGA COMUNICARSE CON EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y APOYO LOGISTICO, Y SE DESIGNA COMO ADMINISTRADOR A LA ING. ELSA DOLORES LOPEZ DE SANCHEZ, COORDINADOR DE OBRA CIVIL, AL TEL 2593-7601				
LUGAR DE NOTIFICACIONES: CONDICION ESPECIAL PARA PAGO: SE ADJUNTA DECLARACION JURADA DE CUENTA UNICA, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE JUNTO CON LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION A LA TESORERIA DE LA FGR, CASO CONTRARIO NO SE EMITIRA EL RESPECTIVO QUEDAN.				

**NOTA:** LA FGR APLICARA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR, LAS SANCIONES Y MULTAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LACAP